

Caja metálica de pared de empotrar para 1 elemento doble acero inox Simon 500 Cima

REF. 51000111-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de pared modelo 51000111-036 con Estructura de aluminio y marco en acero inox AISI 430 ferrítico de la profesional serie Sion Cima 500. Pieza fundamental para una perfecta combinación entre distribución y organización interna de materiales y elementos asociados a diferentes tipos de instalaciones profesionales. Modelo diseñado para facilitar la instalación en empotrados de pared, identificándose la versión para 2 elementos y 2 módulos, manteniendo la versatilidad conocida de la gama Simon Cima 500. Presenta materiales y acabados en acero inox aumentando la vida útil del producto de manera importante. Presenta unas dimensiones 100 x 170 x 67 mm y una profundidad de 57 mm, siendo un modelo de fácil instalación y adaptación para todo tipo de entornos de trabajo profesionales. Mantiene la posibilidad de ser combinado con otros elementos o modelos de la serie Simon Cima 500, completando un profesional kit profesional.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

DIMENSIÓN DE

EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 82 mm

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

CLASIFICACIÓN IP

IP40

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

4

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

1 elemento doble

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

NÚMERO DE MÓDULOS

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envoltorio en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos□

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101285

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.14

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101285

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

69.00

PESO NETO EMBALAJE

0.83

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

189.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.83

LONGITUD EMBALAJE

164.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.83

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

