

Módulo conversor de protocolo PWM de 1 canal em DMX

REF. 89000304-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um módulo conversor de protocolo PWM de 1 canal a DMX que se encontra disponível na série Simon Scena. Este mecanismo permite regular fitas de LED monocromáticas mediante Scena ou através de um botão de pressão. Além disso, é possível selecionar a intensidade da fita de LED sobre um valor de regulação 0-255. É importantíssimo não superar a distância máxima entre a fonte de alimentação e a fita de LED que esteja especificada na folha de instruções. Convém que a consulte em caso de dúvida. Este módulo foi fabricado em cumprimento com a norma atual e é adequado para instalar em superfície. O ideal é que seja colocado em espaços cuja temperatura oscile entre 10 e 55°C para uma ótima conservação da peça. A série Simon Scena supõe uma revolução em seu âmbito, permitindo aos utilizadores ter o controlo da luz a seu alcance.

COMPATIBILIDADE

Ledflex monocromática

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor DMX/PWM e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

É importante não ultrapassar a distância máxima entre fonte de alimentação e fita de LED especificada na sua Folha de Instruções.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite regular fitas de LED monocromáticas através de Scena ou através de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

400 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

120 W (12 V) / 240 W (24 V)

ALIMENTAÇÃO (V~)

12/24 Vdc

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

10 - 55 °C

USO

O controlo a partir de botão de pressão, pressão curta muda o estado da luminária, pressão prolongada regula.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053124987	0.15	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	139568.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053124987	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	146.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.15
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.15	122.00	GRM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	44.00	