

Termostato blanco brillante Simon 100

REF. 10000810-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto, cuya referencia es 10000810 - 130, se trata de un termostato blanco de la serie Simon 100. Aquí podrás ver las características principales de este termostato en blanco que, gracias a la funcionalidad de la serie Simon 100, puede ser manejado sin mirar, de forma totalmente intuitiva y con la máxima sensibilidad. Una manera mucho más cómoda, rápida y sencilla de manejar un termostato.

El tipo de embornamiento de este termostato es a tornillo. Termostato simple, un elemento. El voltaje que soporta es de entre 127V - 230 V~. Si tienes cualquier duda respecto a éste u otros productos disponibles en el catálogo online de Simon, puedes contactar en cualquier instante con nuestro departamento técnico de atención al cliente. Y solícitanos la información que desees.

Disfruta de las enormes prestaciones de la serie Simon 100, la que está revolucionando tantos hogares y toda clase de edificaciones.

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC003263

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

5 A

MONOBLOQUE

Sí

TIPO DE CONEXIÓN

Dos cables

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Z-wave

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Táctil

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201763

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1000125

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053201763

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

75

PESO NETO EMBALAJE

0.285

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.285

LONGITUD EMBALAJE


127

PESO NETO DEL PRODUCTO


0.285

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE


MMT



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump



Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet