

## Luminaire Simon Hole 50 Encastrable 2700 K Flood Noir IRC98

RÉF. 91411932-288



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir

#### APPLICATION

Encastré

#### CLASSE ETIM

EC001744

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### IRC

98.00

### LUMENS (LM)

610 lm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Non

### LUMENS/W

610

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

### ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTATION (V~)

33 V~

### L70 (°C)

150.000h à 25°C

### OPTIQUES

Flood 35°

### RAL

9005

### L90 (°C)

40.000h à 25°C

### PUISSANCE (W)

9 W

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547055531

POIDS NET DU PRODUIT

0.43

LONGUEUR EMBALLAGE

290.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547055531

VOLUME EMBALLAGE

4083200.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.43

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.43

LARGEUR EMBALLAGE

176.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM