

Projeto 640.30 Superfície Amber Wide Flood Branco

REF. 64030030-482



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento para iluminação interior referência número 64030030-482, trata-se de modelo projetor da gama profissional 640, desenhado especialmente para ambientes de trabalho interiores e superfícies. Projetor profissional com excelentes características técnicas, detalhes de cor lumínico Amber, e um valor de ótica de carácter WIDE FLOOD, outorgando uma luz clara, constante e estável. Possui um controlo elétrico do tipo ON-OFF, com valores de potência de até 23W. Modelo ideal para a sua instalação em superfícies o qual apresenta medidas de 185x130(Ø) mm, cor, tonalidades e acabamentos em branco, sendo uma peça de grande qualidade técnica e estética para a iluminação de interiores.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

2600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS/W

2600 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2500 K

TIPO DE COR

Amber

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspenso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053141670	VOLUME EMBALAGEM 6200000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 155.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.75
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.75	LARGURA DA EMBALAGEM 160.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.59
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.59	COMPRIMENTO EMBALAGEM 250.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM