


Acoplador de bus com sistema LON

REF. 8000100-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com sistema de protocolo Lonworks, o acoplador de bus da coleção Simon Sense, é a solução perfeita para converter seu sistema elétrico num sistema inteligente para controlar e regular os dispositivos unidos à rede de forma rápida, simples e intuitiva. Compatível com a gama Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, este dispositivo conta com 2 entradas digitais e livres de potencial e tem uma alimentação com tensão de 24 Vcc e 27,6 Miliampères de intensidade. Além disso, admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm, com descarnado de 8 mm e pode instalar a um altura de 1,20 a 1,50 m. Fabricado com componentes eletrónicos isolados com termoplástico sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio e permite ao conjunto atingir um intervalo de temperatura de 0 a 45 °C, com máximas de 25 a 70 °C. Inovação e funcionalidade num design atual e minimalista para oferecer a máxima otimização tanto do espaço como das funções digitais do conjunto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador e instruções

CLASSE ETIM

EC000634

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	TIPO DE ENTRADA Digital, livre de potencial	ALIMENTAÇÃO (V~) 24 Vdc
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 0,5 a 2,5 mm	INTENSIDADE (A) 27,6 mA	PROTOCOLO LonWorks
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO Sim
FUNÇÃO INDICADORA Não	TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC) 24 Vcc	UMIDADE RELATIVA De 20 a 85% (sem condensação)
INTENSIDADE DE ENTRADA (MA) 12	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 45 °C	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) 25 - 70 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS Por inserción	GARRA Opcional	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 8	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053125571	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053125571	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	