

## Enjoliveur prise 2p+t aluminium Simon 82 Detail

RÉF. 82068-93



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur

#### SYMBOLE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 82

#### CLASSE ETIM

EC000011

#### REMARQUES

Disponible en 4 finitions. Il est recommandé de choisir le cadre de même couleur que la touche sélectionnée

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FORMAT  
Prise française

FONCTION INDICATEUR  
Non

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré et apparent

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
IEC 60884-1:2002

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053120736              | VOLUME EMBALLAGE<br>3017190.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>82.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.32     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.03 | LARGEUR EMBALLAGE<br>83.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.32      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.03             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>223.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |