Soporte de fijación para perfiles telescópicos con elevación manual Teleblock Simon K45

REF. **KTLA4**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en negro y unas medidas de 108x101 mm, el soporte de fijación para perfiles telescópicos con elevación manual Teleblock forma parte de la serie Simon K45. Esta pieza está fabricada con materiales termoplásticos autoextinguible y totalmente libre de halógenos con el fin de garantizar la no propagación de llamas en caso de incendio, además de una baja toxicidad de producirse alguna emisión de humos. Por ello, esta pieza funciona con normalidad a temperaturas comprendidas entre los -5 y 60ºC, pudiendo incluso a soportar más de esos 60ºC. Todo ello demuestra por qué la serie Simon K45 se ha convertido en una de las series preferidas por los más exigentes. Y es que nuestro constante esfuerzo por innovar y ofrecer siempre la mejor calidad y garantía han permitido que nuestra empresa se consolide como una marca líder en el sector.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Teleblock con elevación manual de la gama Simon K45.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación para perfiles telescópicos con elevación manual y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002649

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70ºC (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

ENLAZABLE
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Ø 114 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete de la rosca de fijación suministrada junto al perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atención: esta referencia es un recambio y se suministra junto al perfil telescópico Teleblock Simon K45.

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436051676

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3217500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.26

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436051676

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
165.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3217500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM