simon

Luminária HOLE 25 Trimless 2700K Spot Preto CRI90

REF. **91420911-288**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto

APLICAÇÃO
Trimless

CLASSE ETIM
EC001744

MATERIAL
Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CRI
90.00

LÚMENS (LM)
254 lm

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

DRIVER INCLUÍDO
Não

LÚMENS/W
254

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 3

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)
11,3 V~

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

ÓTICAS
Spot 15º

RAL
9005

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

POTÊNCIA (W)
3.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
103 lm/W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

GARANTIA

5 anos

REGULAMENTOS

Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547078387

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547078387

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
190.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
807500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM