Kit personnalisable avec couvercle et aile, 2 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. **45402000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La durée d'utilisation et le temps des systèmes électriques est possible grâce au kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile et deux éléments vides blancs Simon 400 Indesk. Rigidité diélectrique sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm sont d'autres qualités de ce kit. Cet appareil dispose de deux prises schuko pour circuit de courant standard, ainsi qu'une structure conçue avec enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène très sûr contre les incendies, ayant une intensité de 16 A, une tension de 250 V~ et des dimensions de 250 x 185 x 85 mm. Adapté à l'encastrement, Simon recommande de combiner avec les fonctions de la gamme 400 pour compléter l'installation du kit.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196786

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.90

POIDS NET DU PRODUIT
1.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196786

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
275.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4826250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM