

PROYECTOR LED SOLAR CCT 50W 800 LÚMENES LUZ NEUTRA 3000-4000-6000K IP65 Simon

REF. IL426112



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes con acabado en negro. Ofrece iluminación CCT regulable, permitiendo ajustar la temperatura de color según las necesidades del entorno. Dispone de una potencia equivalente a 50 vatios y una intensidad de 800 lúmenes, proporcionando una luz uniforme y eficiente para aplicaciones en exterior. Funciona mediante energía solar, incorporando un panel fotovoltaico que permite su carga autónoma y sostenible, evitando la necesidad de conexión eléctrica. Su protección IP66 asegura una excelente resistencia al polvo y al agua a presión, siendo perfectamente adecuado para zonas exteriores expuestas y condiciones ambientales exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite adaptar el ángulo de iluminación según los requisitos específicos de instalación.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente, Iluminación de baños de pared, Parking empresa, Superficies comerciales, Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIDA DE LA BATERÍA

10-12h

BATERÍA

LiFePO4 Batería

TIPO DE COLOR

Tunable white (blanco regulable)

VIDA DE LA BATERÍA

Más del 80% después de 1000 ciclos

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000-4000-6500K

LÚMENES (LM)

800lm

CLASIFICACIÓN IK

08

CRI

70.00

LÚMENES/W

145 lm/w

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

50W

TENSIÓN NOMINAL (V~)

5 Vdc

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

VIDA ÚTIL

35.000h

NORMATIVA

GARANTÍA

2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983493

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

78.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

205.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3517800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.11

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853011482

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

210.00

ANCHO EMBALAJE

395.00

LONGITUD EMBALAJE

225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

18663750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

5.65

PESO NETO EMBALAJE

4.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

