

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) grafito Simon 82

REF. 82033-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los artículos que tienen un sistema con el que controlar su puesta en marcha y parada siempre aporta un plus a su funcionamiento.

Para ello disponemos de la Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones en grafito de la serie Simon 82. Apta para superficie y empotrar, incluye grabado (subida, bajada y paro de persianas) y ha sido fabricada con componentes de termoplástico, que aseguran su resistencia al uso y al paso del tiempo.

Disponible en seis acabados, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Otras de sus características principales es tener un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 ° a 50 ° C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5° a 40°.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258088

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.023

LONGITUD EMBALAJE

223

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.023

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.518

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053081020

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

82

PESO NETO EMBALAJE

0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

83

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM