

Goulotte en PVC de 2m, 160x55mm avec 2 compartiments pour les fonctions K45 couleur blanc

RÉF. TK12122/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Canal en PVC de 2 m de longueur et une section de 160x55 mm, avec 2 compartiments frontaux capables d'accueillir toutes les fonctions de la gamme K45 sans besoin d'accessoires, réalisant un grand gain de temps lors de l'assemblage. Indépendamment de la structure conçue, il assure l'isolation du câblage électrique de la voix, des données et du multimédia, en plus de maintenir son bon rayon de courbure tout au long de la distribution. Il s'adapte aux différentes architectures grâce à ses accessoires d'installation, avec la possibilité de dériver vers Minicanal et Passe-câbles grâce à la ligne pré-découpée. Fabriqué en PVC de haute qualité de couleur RAL 9003, offrant un degré de protection IP4X. Nous parlons d'un matériau ignifuge, auto-extinguible et non propagateur de flamme. Le prix indiqué est par mètre et est fourni par lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Avec des fentes tous les 25cm pour accès aux vis

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436028777	VOLUME EMBALLAGE 102444300
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 12	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 207	POIDS BRUT EMBALLAGE 25.8
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.15	LARGEUR EMBALLAGE 245	POIDS NET EMBALLAGE 25.8
POIDS NET DU PRODUIT 2.15	LONGUEUR EMBALLAGE 2020	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM