

Cargador USB (4,2 A) de 1 elemento K45 tipo "A+C" en blanco Simon K45

REF K126G/9



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Sólo se puede utilizar con estructuras para funciones de la familia K45, excepto en cajas de suelo estancas IP66. El adaptador Simon 500 Cima a Simon K45 no es compatible con esta referencia.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB, cubierta embellecedora y manual de instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONECTORES

2

NÚMERO DE CONTACTOS

2

NÚMERO DE CABLES

2

RAL

9003

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 módulos

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+5 - +40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

5 - 35 °C

VERSIÓN

Duplo

PROFUNDIDAD (MM)

40 mm

DIMENSIONES (MM)

45 x 45

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

10 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal y específico Simon K45.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 62368-1 2014 + A11:2017; EN 50563:2011 + A1:2013; ETSI EN 301489-34 V2.1.1; EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.082 KGM

PESO BRUTO

0.082 KGM

EAN PRODUCTO

8421053288436

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

56 MMT

ANCHO EMBALAJE

15.5 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

78.5 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

68138 MMQ

PESO NETO

0.082 KGM

EAN EMBALAJE

8421053288436