

simon

Conec**t**or informá**t**ico RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP grafito

REF. G7554232



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conejero informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP con acabado en color grafito que podrás comprar en la serie Simon 75. El tipo de embornamiento y el funcionamiento es mediante inserción. Fabricado con la máxima calidad en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que permiten cumplimentar la normativa IEC 60603-7-2 y además funcionar en intervalos de temperatura que comprenden los 5°C y los 40°C.

Disfruta con múltiples combinaciones de colores, una extensa gama para todo tipo de espacios decorativos, para que no se te resista ni un solo rincón de tu hogar. Juega con las formas, gracias al diseño rectangular del marco embellecedor, te permite adoptar dos formas diferentes con estéticas distintas. Lo mejor si tienes los gustos variados.

En cuanto a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77, es una puerta abierta al mundo de la sencillez en la instalación, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales o pelar cables, simplemente inserta y aprieta y disfruta del elemento que deseabas en tu hogar correctamente funcional.

ACABADO	COMPATIBILIDAD	EMBALAJE
Negro	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88	Retráctil CLASE ETIM EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

REVISIÓN	FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Categoría 5e	RJ	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1	IP20	-25 - 50 °C
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
RJ45	Insertion	8
NÚMERO DE CONTACTOS		
8		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Inserción

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852010762	0.031	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.496
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852010769	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.34
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
151773.8	220	0.31
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	80	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.031	85	