Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et brosses, 2 schukos et 10 éléments vides blancs S400 Indesk Duo

RÉF. **46601000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Les systèmes électriques dans les logements et les entreprises sont plus sûrs et durables grâce au kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosses, deux prises schuko et dix éléments vides de couleur blanche de la gamme Simon 400 Indesk Duo. Nous avons ici un dispositif qui dispose d'une intensité de 16 A et d'une tension de 250 V~, très sûr face aux incendies grâce à son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé, ses couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène avec lequel il a été conçu. Parmi ses caractéristiques, on note un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm, une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Adapté pour être encastré dans le mobilier, pour compléter l'installation du produit, il doit être associé aux fonctions de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
10

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197110

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.40

POIDS NET DU PRODUIT
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197110

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM