

Downlight 800.23 Blanco 24W 3000K

REF 80023030-683

Image

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

ALCANCE

800

APLICACIONES

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

54

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15°C a 35°C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

175 mm diametro

DIMENSIONES (MM)

120x186(ø)

PESO (KG)

0.7 kg

INFORMACIÓN LIGHTING

CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 k

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

tipo 2

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

60°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

120 lm/W

LÚMENES (LM)

2900 lm

ÓPTICA

Extensive

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

24 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

115 mm

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.974 KGM

PESO BRUTO

0.974 KGM

EAN PRODUCTO

8421053304495

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

145 MMT

ANCHO EMBALAJE

250 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

215 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

7793750 MMQ

PESO NETO

0.974 KGM

PESO BRUTO

1.192 KGM

EAN EMBALAJE

8421053304495