

## Downlight ARCH S Redondo 2700 K Flood 1-10 V Branco

REF. 91531002-200



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

116x224x171 mm

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

700 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP43

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ELÉTRICA

II

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### ÓTICAS

Flood 36°

### RAL

9016

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Classe II

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

### CONTROLE

1-10 V, Push Dim

### TIPO DE COR

WW

### POTÊNCIA (W)

9 W

### CRI

90.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

## PHOTOMETRY ASSETS - POLAR



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado, Trimless

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Sim

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8436547037766                  | 1.09                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 4567500.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8436547037766                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 1.20                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 116.00                             | 1.09                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.32                           | 171.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 224.00                             |                             |