Kit front para 1 elemento con 1 base schuko con cargador USB C negro brillante Simon 100

REF. **10020137-138**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe de tipo Schuko con cargador USB integrado y en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100. Funciona con una intensidad de 16 a, en la zona del USB USB: 2.1 A y el voltaje que acepta es de 250 V. Además, pieza ofrece enchufe y conector USB. El tipo de embornamiento de la pieza es a través de tornillo, mientras que el tipo de accionamiento se da mediante inserción. Se trata de una pieza perfecta para encajar en cualquier tipo de espacio gracias a su elegante color neutro y a sus dimensiones: 85,5x83,5mm. Este kit se puede colocar tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que se adapta prácticamente a todas las necesidades. Esta pieza se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 y se comercializa en el mercado de la CE.

ACABADO
Negro brillante

COMPATIBILIDAD
Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM
EC000007

MATERIAL
Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES
Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN INDICADORA
No

MONOBLOQUE
Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

FORMATO
Schuko,USB

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053328637

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053328637

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
84.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
178516.80

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.05

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM