Alimentation DALI Applique murale Simon Loop

RÉF. **98350000-199**

INFORMATION DE BASE

APPLICATION
Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

CLASSE ETIM
EC002556

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)
50 - 60 Hz

CONTRÔLE
DALI

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

CLASSIFICATION IP
IP20

DRIVER INCLUS
Oui

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)
> 0,9

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE
II

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

MARQUAGE ECORRAE
Oui

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.14

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

EAN EMBALLAGE
8436547041916

POIDS BRUT EMBALLAGE
130

HAUTEUR EMBALLAGE
0

LONGUEUR EMBALLAGE
0

POIDS NET EMBALLAGE
0.13

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
GRM

LARGEUR EMBALLAGE
0