

Placa para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos instalación en cajas de suelo grafito Simon 500 Cima

REF 50010074-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Sólo es apta para su instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima. En caso de instalar en otro envoltente se ha de utilizar la referencia 50000074-038.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

Placa específica para cajas de suelo y versión para el resto de envoltentes de Simon 500 Cima (cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envoltentes metálicos)

FORMATO

DIN

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

46

DIMENSIONES (MM)

100 x 50 x 46

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de suelo, ya sean para instalar en pavimento o suelo técnico

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el marco de la caja de suelo seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación). Requiere fijar previamente el adaptador guía DIN para cajas de suelo y fijar el magnetotérmico o diferencial)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN

60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

26MMT

ANCHO PRODUCTO

58MMT

PROFUNDO PRODUCTO

86MMT

VOLUMEN PRODUCTO

129688MMQ

PESO NETO

0.047KGM

PESO BRUTO

0.047KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

26MMT

ANCHO EMBALAJE

58MMT

PROFUNDO EMBALAJE

86MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3524976MMQ

PESO NETO

0.47KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053095874