

Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas grafito Simon 500 Cima

REF. 52550900-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas presenta unos elegantes acabados en grafito y forma parte de la colección Simon 500 Cima, una de las más seguras del mercado. Y es que gracias a su fabricación con componentes termoplásticos libre de halógenos, se garantiza que no haya propagación de las llamas en el caso de incendio, ofreciendo la mínima toxicidad si hubiera alguna emisión de humos. Nuestro bastidor posee unas medidas de 135x80x16 mm y clipa directamente sobre el perfil del canal sin necesidad de la utilización de ningún tipo de herramientas. No hay que olvidar que la serie Simon 500 Cima ofrece los mecanismos más seguros del mercado gracias a nuestro compromiso por la innovación. Y es que en Simon nos sentimos responsables por ofrecer unos productos de la máxima calidad. Déjate llevar por nuestra experiencia y no te conformes con menos.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor y marco embellecedor

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

El bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de herramientas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RAL

7021

VERSIÓN

1 y 2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el
envolvente seleccionado (no
requiere el uso de herramientas
para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254912	0.04	195.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.04	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2871375.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053094334	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	95.00	0.45
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	155.00	KGM

