Bastidor para caja de pared de superficie o de empotrar Simon 500 Cima

REF. **50000801-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto está dentro de la gama Simon 500 Cima y destaca por su versatilidad y alta funcionalidad. Se trata de un bastidor de caja de pared que ofrece la posibilidad de ser instalado en superficie o mediante empotramiento. Se compone de dos módulos y tiene unas medidas de 134 x 62 milímetros y 23 milímetros de profundidad. Es muy sencillo de instalar y habrá que tener en cuenta que esta referencia sólo es compatible con la gama de envolventes de pared fabricadas en plástico de Simon 500 Cima. El material de fabricación del bastidor es termoplástico sin halógenos, lo que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y la reducción de la toxicidad del humo de este. Además, este material es muy resistente y le da dureza al producto, alargando así su vida útil en el tiempo y asegurando su óptimo funcionamiento. Su mantenimiento es muy sencillo y se lleva a cabo utilizando un paño suave y seco, sin necesidad de productos adicionales.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor para caja de pared de superficie o empotrar Simon 500 Cima

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

Esta referencia sólo es compatible con la gama de envolventes de pared fabricadas en plástico de Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en envolventes de pared de superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098684

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.16


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


134
99
45,5
62
simon
simon


23