

Projeto 640.02 Carril WW CRI92 Spot Branco

REF. 64002030-293



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com ótica Spot para dar protagonismo a determinados objetos ou elementos dentro de um mesmo espaço, o projetor 640.02 da coleção Simon é ideal para obter a iluminação perfeita. Com um tom quente (WW) com temperatura de cor de 3000K, este projetor conta com o índice de reprodução cromática CRI92 que lhe garante a maior qualidade na hora de reproduzir a cor e o tom real da cada objeto. Com um fluxo luminoso de 1000 lúmenes/15 W, tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para LED tipo L70 e de 30.000 horas para L90. Além disso, inclui sistema de ligado ON-OFF e é compatível com tensão de alimentação de 120-240 Volts e frequência de 50-60 Hz. De acabamentos em branco e com uma dimensão compacta de 75 x 75 mm, conta com carril trifásico para uma maior versatilidade tanto do produto como de sua iluminação em si, já que permite orientar o feixe de luz, o adequando às necessidades específicas do espaço.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1000 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92.00


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

67 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053185384	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3150000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053185384	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.80
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	210.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.80	150.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	100.00	