


Prise schuko clean modulaire 16A 250 V~ avec système de raccordement à vis or Simon 270

RÉF. 20000435-095



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La base CLEAN modulaire Simon 270 est totalement compatible avec les cadres standards et intègre un système magnétique breveté auto-cover pour permettre à la couverture de se déplacer automatiquement lorsque les prises visibles ne sont pas utilisées, évitant ainsi l'accumulation de saleté à l'intérieur, facilitant son nettoyage et augmentant sa durabilité. Avec un design épuré et minimaliste, elle intègre une surface plate affleurante avec le mur pour une intégration totale. Sa compatibilité avec les cadres standards permet de choisir des fonctions et d'acheter plusieurs cadres en toute liberté, y compris d'installer un CLEAN à la fin de l'installation. Avec cette base CLEAN modulaire, Simon 270 se réaffirme comme l'une des gammes les plus polyvalentes du marché. Conçue pour s'adapter à tous les besoins, offrant esthétique, fonctionnalité et technologie en un seul système.

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Disponible en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné afin de créer un ensemble monochrome.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

FORMAT

Schuko

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

RAL

1036

FONCTION INDICATEUR

Non

MONOBLOC

Non

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

14

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053381847

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053381854

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.59

POIDS NET EMBALLAGE

0.55

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

