Goulotte aluminium 2m et 130x55mm pour 5 séparations

RÉF. **TS13055/8**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre goulotte passe-câbles en aluminium de 2 mètres est une solution robuste et efficace pour la gestion du câblage dans les projets électriques. Fabriquée en aluminium de haute qualité, elle respecte les normes de sécurité les plus strictes en étant non propagatrice de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions et un design interne spécialisés, elle facilite une organisation efficace du câblage. Avec une certification IP4X et IK07, nous garantissons un niveau exceptionnel de protection pour vos installations électriques. Nous proposons une gamme polyvalente d'accessoires pour l'adapter aux différentes configurations architecturales, en plus de la possibilité d'incorporer des solutions Simon 500 Cima ou des mécanismes universels Simon à l'aide des adaptateurs correspondants. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
1.58

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436051539

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
12

HAUTEUR EMBALLAGE
176.00

LARGEUR EMBALLAGE
175.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2020.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
62216000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
19.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM