Prise schuko 16 A 250V~ avec dispositif de sécurité etbornement à vis Simon 82 Centralisations

RÉF. **75432-69**

INFORMATION DE BASE

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Schuko

INTENSITÉ (A)
16 A

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

FONCTION INDICATEUR
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053256145

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1229865.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053069097

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
53.00

LARGEUR EMBALLAGE
105.00

LONGUEUR EMBALLAGE
221.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1.23

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.34

POIDS NET EMBALLAGE
0.34

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM