

Luminaria lineal 6150 BT Mesh 42W 4000K con detector 24GHz 8m HF+LUX y emergencia IP65

REF. 89364620-424



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca con detector HF integrado, con emergencia y conectividad bluetooth. La potencia es de 42,4 W, el flujo luminoso es 6086 lm y la temperatura de color es 4000 K. La duración del modo emergencia es de 3 h de acuerdo a la norma EN 60598-2-22. La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 65 e IK 08. Dimensiones: 1500 x 90 x 80 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#)

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP65

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

TIPO

HF

CONTROL

BT

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053465943

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

26676000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053465943

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

3.95

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

95.00

PESO NETO EMBALAJE

3.38

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

180.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3.72

LONGITUD EMBALAJE

1560.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.38

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT