

## Tecla individual con visor y grabado campana grafito Simon 82

REF. 82015-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Las tendencias del mercado actual apuntan en una dirección en la que los diseños simples y las líneas sencillas destacan entre las preferencias de los consumidores. Es por ello que la serie 82 de Simon se ha creado precisamente para satisfacer las nuevas necesidades del usuario.

A esta serie pertenece la tecla individual, en color grafito, y con visor para mecanismos de mando. Incluye grabado de campana, mide 55 mm de alto x 55 mm de ancho y está fabricada en material termoplástico. Es apta para empotrar y para instalar en superficie.

Se recomienda utilizar una gamuza suave y un poco humedecida en agua jabonosa para limpiar adecuadamente esta pieza. Importante evitar el uso de productos que contengan cloro.

El marco legal que se le aplica a esta tecla es UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, tener en cuenta que el rango de funcionamiento es de 5 a 40° C y el de almacenamiento de -25 a 50° C.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Campana

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES  
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257364

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053052303

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

81

ANCHO EMBALAJE

82

LONGITUD EMBALAJE

90

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

597780

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.1

PESO NETO EMBALAJE

0.1

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM