


Toma de señal R-TV+SAT inductiva única

REF. G7546669



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT inductiva única de dos conectores y un hilo. Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø, esta toma pertenece a la amplia y extensa gama de artículos de Simon 75. Viene con sistema de embornamiento a tornillo, funcionamiento a inserción, 7 mm de cable pelado y posee de 6 a 8 mm de sección de cable admitida. El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Su fabricación en estos materiales hace que sea capaz de funcionar a óptimo rendimiento entre los 5 y 40°C, pudiendo ser funcional en temperaturas extremas de hasta -25 y 50° C. Esta toma de señal cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente de EN 50083-2:2013.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 32, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000439

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| De 6 a 8 mm | 1 elemento | 5 - 40 °C |
| NÚMERO DE CONECTORES | FORMATO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 2 | R/TV,SAT | -25 - 50 °C |
| TIPO DE CONECTOR | CLASIFICACIÓN IP | VERSIÓN |
| IEC | IP20 | Individual |
| NÚMERO DE CONTACTOS | TIPO DE MECANISMO | NÚMERO DE CABLES |
| 2 | Insertion | 1 |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| 7 | Universal | A tornillo |
| GARRA | TIPO DE INSTALACIÓN | |
| Incluidas | Apto para superficie y empotrar | |

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE |
| 8412852012315 | KGM | 10 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0.113 | 0 | MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 18412852012312 | 3933000 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 1.13 | MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.113 | 90 | KGM |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | ANCHO EMBALAJE |
| 356400 | 220 | 180 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO EMBALAJE | |
| MMQ | 1.13 | |