Pasen-esperen de medio elemento translúcido con visor rojo-verde Simon 27 Play

REF. **27804-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Señalizador individual pasen - esperen tipo led perteneciente a la serie Simon 27 Play con visor rojo - verde. De módulo estrecho y formato horizontal. Color blanco, dimensiones 22,5x45 mm y alimentación de 250V. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm.

Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Su acabado es traslúcido. El pelado de cable que es necesario para hacer las conexiones es de 8 mm.

Indicaciones para un óptimo mantenimiento: Limpiar con un paño seco y suave. No utilizar productos abrasivos que contengan cloro.

Aporta una mayor superficie de interacción porque ocupa medio elemento. Su instalación es apta tanto para superficie como para empotramiento.

Este producto pertenece a la nueva colección Simon 27 Play, que está pensada para ofrecer un perfecto equilibrio entre la sobriedad de la forma y la armonía del color.

ACABADO

Translúcido

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pasen-esperen y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000064

OBSERVACIONES

Tiene un brillo rojo y verde. Se utiliza con interruptores de espera y entrada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Indicador

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

TIPO
Led

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
8

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089088

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.36

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.12

PESO NETO EMBALAJE
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM