

## Base de enchufe schuko monobloc IP55 16A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF 4490432-035



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### ACABADO

Gris

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE


Base de enchufe, base y marco con tapa

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## CERTIFICACIÓN CE



## CLASIFICACIÓN IK

7

## RAL

7035

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

## FORMATO

Schuko

## INTENSIDAD (A)

16 A

## IP

IP55

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Insertion

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.168 KGM

PESO BRUTO

0.168 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

306 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4.079 DMQ

PESO NETO

1.68 KGM

PESO BRUTO

1.75 KGM

EAN EMBALAJE

8421053069905