

Voyant d'état LED pour double prise Simon 500 Cima

RÉF. 50000802-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Double prise schuko Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Voyant d'état LED pour double prise Simon 500 Cima et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Cette référence est compatible uniquement avec les doubles prises et prises Schuko Simon 500 Cima. Ce produit doit être utilisé en association avec l'enjoliveur pour doubles prises avec viseur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)

0.55

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

En se clipsant directement dans le boîtier de la prise double format Schuko prévue à cet effet (aucun outil n'est nécessaire pour la fixation).

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une combinaison avec des prises de courant doubles montées en surface ou encastrées.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053093689	VOLUME EMBALLAGE 0.68
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 92.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 92.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.11
POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 110.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

