

ADAPTADOR COMBI 1 TOMA 16A 250V Y 2 PUERTOS USB 3,15A NEGRO SIMON

REF. CL118161



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

EMBALAJE

Colgable

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

2 puertos USB A Diseño compacto

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR	TENSIÓN NOMINAL (V~)	USO
	250 V~	Carga de dispositivos
INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE TOMAS	TENSIÓN (V~)
16 A	1	230 V~
POTENCIA MÁXIMA (W)	NÚMERO DE CARGADORES USB	
3680	2 USB A	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-3:2007 A1:2011 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852118161	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.091	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852118168	VOLUMEN EMBALAJE 3900000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.687	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.091	ALTURA EMBALAJE 125	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 240	ANCHO EMBALAJE 130
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.546	

