# Tampa metálica para espelho de parede metálico de superfície ou encastrar para 6 elementos aço inox Simon K45

REF. **KMA301/8**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Elemento para espelho de parede referência KMA301/8 pertencente à gama profissional de componentes e produtos da série Simon K45, adequada para diferentes ambientes de trabalho e diferentes sistemas de montagem. Trata-se de um modelo de tampa metálica para espelho de parede metálico, adequado para situações de fixação de carácter misto tanto de superfície como para encastrar. É uma versão para 6 elementos e 8 elementos, com 3 módulos duplos. Fabricado em material de aço inox e acabamentos do mesmo material aço inox, maximiza a vida útil e a manutenção técnica do produto. Componentes de fácil combinação para outros produtos da mesma gama profissional Simon K45.

### ACABAMENTO

Aço inoxidável

### COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

### CLASSE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Aço inox

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa metálica com fechadura e chave, parafusos e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES

Restringe o acesso às ligações para evitar manipulações indesejadas, garante a saída da cablagem para os dispositivos ligados.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

6 e 8 elementos

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

### CLASSIFICAÇÃO IK

10

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos duplos

### VERSÃO

6 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**EXTINÇÃO (ºC)**
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

**TIPO DE FIXAÇÃO**
Através de parafusos fornecidos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**
Apto para instalar na caixa de parede metálica de encastrar ou na caixa de parede metálica de superfície

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**
UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

**CÓDIGO EAN UNITÁRIO**
8421053094990

**ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.45

**PESO LÍQUIDO DO PRODUTO**
0.45

**UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA**
KGM

**EAN EMBALAGEM**
8421053094990

**UNID. CONTIDAS EMBALAGEM**
1

**ALTURA EMBALAGEM**
55.00

**LARGURA DA EMBALAGEM**
165.00

**COMPRIMENTO EMBALAGEM**
296.00

**UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM**
MMT

**VOLUME EMBALAGEM**
1.47

**UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM**
DMQ

**PESO BRUTO EMBALAGEM**
0.00

**PESO LÍQUIDO EMBALAGEM**
0.45

**UNIDADE DE PESO EMBALAGEM**
KGM