

## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 gris Simon 27 Play

REF. 27481-37



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

En una conexión telefónica nada puede fallar. Ni en un hogar, ni en una empresa. Una interrupción puede dar al traste a un negocio o la transmisión de una noticia. Para que nada falle, muchos profesionales y particulares ya confían en la Toma telefónica con seis contactos para formato RJ12 de la serie Simon 27 Play. Esta toma para teléfono es apta para superficie y empotrar y está disponible en color gris. Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm, su embornamiento es de tornillo, su funcionamiento es de inserción y tiene un pelado de cable de 12 mm. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, materiales de gran calidad que siempre se utilizan en toda la serie Simon 27 Play. Sus dimensiones son 45x45 mm y su precio no tiene competencia, por lo que es una de las tomas telefónicas más utilizadas tanto en edificios públicos como privados.

#### ACABADO

Gris

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

#### CLASE ETIM

EC000018

#### OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252284	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.15	LONGITUD EMBALAJE 215
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.15	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 603720
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053071380	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.75
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO NETO EMBALAJE 0.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 52	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM