

simon

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45 AMP marfil Simon 31

REF. 31089-61



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta Placa de voz y datos es plana y lleva incorporado guardapolvo que protege los elementos. Está diseñada para dos conectores RJ45 AMP y es de la serie Simon 31. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante instalación directa en superficie o empotramiento, según las necesidades estructurales y estéticas. La placa se presenta en un bonito color marfil, que dará elegancia al conjunto final y al lugar donde se ubique. Simon ofrece productos multifuncionales que no solo cumplen con el objetivo para el que fueron concebidos, sino que se integran a la perfección es la estética del hogar, oficina o local donde se sitúen. Por eso existe una amplia gama de colores, combinaciones y acabados donde elegir. En este caso además, la placa está disponible en un total de dos acabados por lo que es recomendable escoger un marco con el mismo color que la placa seleccionada. El producto está fabricado de material termoplástico de alta calidad y su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa sin necesidad de utilizar ningún otro producto añadido.

| ACABADO | MATERIAL | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|--------------|---------------------|------------------------|
| Marfil | Plástico | Placa |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| Sin grabados | Mecanismos Simon 31 | EC000018 |

OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|--|---|-------------|
| COMPATIBLE CON CONECTORES | AMP | FUNCIÓN INDICADORA | No | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | 10 - 40 °C |
| NÚMERO DE CONECTORES | 2 | CLASIFICACIÓN IP | IP20 | TIPO DE PLACA | Plana |
| OBTURADOR DE POLVO | Sí | MANTENIMIENTO | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | MÓDULO ADAPTADOR RJ45 | Incluido |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | 1 elemento | NÚMERO DE MÓDULOS | 2 módulos | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) | -25 - 50 °C |
| FORMATO | RJ45 | VERSIÓN | Individual | | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | KGM | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053072417 | 1.518 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 5 | DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 82 | 0.345 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0.069 | 83 | 0.345 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | LONGITUD EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.069 | 223 | KGM |