

Placa plana de voz e dados com protetor de pó, 1 módulo, 1 conector RJ45 Cat 6 FTP fêmea-fêmea, branco, Simon K45

REF. K96FF/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados Simon K45 branca, 1 módulo plano com protetor de pó e conector RJ45 fêmea-fêmea Cat 6 FTP. Ideal para instalações de rede seguras e organizadas em ambientes profissionais ou residenciais.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para sua instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envoltentes Simon 500 Cima (exige combinar com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-030)

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE PLACA

Plana

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

9003

FORMATO

RJ45

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053341124	0.27	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9261000000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053341124	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.34
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	650.00	0.27
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.00	1550.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	2100.00	