Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador doble 2xUSB blanco mate Simon 100

REF. **10020309-230**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front diseñado para ocupar 3 elementos y que está compuesto por 2 bases de tipo enchufe schuko y 1 cargador 2xUSB con smartcharge. Realizado en un versátil blanco mate que lo hace ideal para colocar en cualquier zona. Es un producto que se enmarca dentro de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de la serie 100.

Este kit presenta una intensidad en Schuko de 16 A y en USB de 2,1 A, el tipo de accionamiento con el que cuenta es por inserción. Tiene unas dimensiones de 225,5x83,5mm, y un voltaje de 250 V~. La instalación de esta pieza se puede hacer tanto en sentido vertical como en sentido horizontal.

Es un producto estándar que responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

En cuanto a su mantenimiento, el kit debe estar instalado en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura de entre 5 a 40º C para su funcionamiento y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
3 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053213704

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.13

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053213704

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
226.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
480295.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM