

Caixa para utilização de mecanismos com bastidor universal em colunas de 1 e 2 faces Simon 500 Cima

REF. AL50



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa da série Simon 500 Cima é o complemento ideal para a utilização de mecanismos com bastidor universal em colunas tanto de uma como de duas faces, da mesma gama. A caixa é multifuncional porque além de ser indispensável para a instalação, este tipo de sistema de conectividade contribuirá a embelezar o produto final e a integrá-lo completamente na divisão onde se localize. Nesse sentido, a caixa apresenta-se numa bonita cor cinza que ficará perfeito em colunas da mesma cor ou de cor grafite. Suas medidas são de 70 x 72 milímetros e 52,3 milímetros de profundidade. Além disso trata-se de um produto muito versátil já que oferece a possibilidade de ligação de várias caixas. O material do que é fabricado este produto é o termoplástico sem halogéneos com as vantagens que isso implica. Este material é autoextinguível, o que significa que em caso de incêndio não propagará a expansão das chamas. Assim mesmo, também reduz a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos universais da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa para utilização de mecanismos com bastidor universal da Simon

CLASSE ETIM

EC002980

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de ligação de várias caixas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

RAL

7011

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de presilha na base da caixa por cima da guia da coluna.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico (para utilização em colunas Simon 500 Cima)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em colunas de 1 e 2 faces Simon 500 Cima.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436022317

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

315270.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

186.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

226.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3152700.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.51

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.51

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM