Conetor USB 2.0 tipo A de meio-elemento grafite Simon 27 Play

REF. **2701090-038**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor USB 2.0 de tipo A de meio-elemento em cor grafite e da série Simon 27 Play, uma gama para desfrutar decorando tua habitação, levando a iniciativa para redecorar os espaços do lar, com revestimentos e teclas permutáveis entre si, inclusive podes personalizar os revestimentos com as fotos ou imagens preferidas que tenhas.

O conetor USB 2.0 tem uma instalação com um ligação de bornes mediante parafuso, permitir-te-á ligar qualquer cabo USB 2.0 aumentado a velocidade de carga ou intercâmbio de dados, instala a tomada de cabos USB para uma comodidade 2.0 em qualquer ponto da tua habitação. A sua instalação é adequada para superfícies ou para encastrar.

O elemento tem um comprimento máximo recomendado de cinco metros para dispositivos de carga lento e 2,2 metros para dispositivos com carga rápido. A temperatura à que funciona a pleno rendimento é num intervalo de 5ºC a 40ºC.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed e 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
USB

NÚMERO DE CONTATOS
5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
Meio-elemento

FORMATO
USB

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
5

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053117682

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053117682

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
57.00

LARGURA DA EMBALAGEM
76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM