

Plaque aveugle 1 élément, couleur: aluminium Simon K45

RÉF. K17/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Blind cover for an element of the series Simon K45. It has a modern finished in aluminium, which is perfect for installation in all types of spaces modern, which bet for the decoration modern and stylish. This is the individual version of the cover, with half module and without signaling function. It can be installed in surface-mounted or recessed and has the exact dimensions of 45 x 45 millimetres and a depth of 8.5 millimetres. It is manufactured with halogen-free thermoplastic materials, to guarantee the security, which prevent the propagation of the flame in case of fire and to minimize the toxicity if any smoke. It can withstand temperatures very high, up to + 60 degrees centigrade. The blind cover Simon K45 can be purchased in versions quarter and half element for maintenance you just need to clean it with a soft and completely dry cloth without any aggressive cleaners containing chlorine in its formula.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versions 3 et demi-module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436044470	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.26
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.26
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM