

## Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière 1 élément pour 2 connecteurs RJ45 blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50000186-030



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données  
sans cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

1

### TYPE DE PLAQUE

Inclinée

### RAL

9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque des voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 80	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.012	LONGUEUR EMBALLAGE 290
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 224	POIDS NET DU PRODUIT 0.012	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 290	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1.472
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	EAN EMBALLAGE 8421053095317	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 5196800	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 80	POIDS NET EMBALLAGE 0.24
	LARGEUR EMBALLAGE 224	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

