

## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 31

REF. 31481-30



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Para disponer de unas conexiones telefónicas con la máxima calidad debemos adquirir la Toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco. Incluida en el catálogo de la serie Simon 31, admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y un pelado de cable de 12 mm, siendo su embornamiento de tornillo y su funcionamiento es del tipo de inserción. Este producto, que tiene unas dimensiones de 64 x 65 mm y dos módulos, destaca por su durabilidad al paso del tiempo gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido elaborada su estructura. Su precio, perfecto para todo tipo de presupuestos, la hacen una de las tomas telefónicas más usadas en edificios con un gran número de tomas telefónicas como centros educativos, hospitales, hoteles, redacciones de medios de comunicación o sedes de oficinas.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos  
RJ12

#### CLASE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA

(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### GARRA

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053006177              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3017190.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>82.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.72          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.07 | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.73           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.07          | LONGITUD EMBALAJE<br>223.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |