

## Tomada satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K102C/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Simon é sem dúvida sinónimo de qualidade, inovação, estética e segurança. Desde faz mais de 100 anos têm conseguido brindar-nos os melhores produtos para dentro e fora do lar e o poder obter os mais completos postos de trabalho e ambientes profissionais. Sempre, sem perder um pouco em elegância, graças aos seus designs modernos e vanguardistas. Dentro dos sistemas de conectividade desta casa encontramos a coleção K45, centrada em melhorar qualquer tipo de conexão ali onde mais se precisa. Por isso esta gama está pensada para escritórios, salas de reuniões, hospitais ou qualquer espaço público. Nesta série K45 encontramos esta tomada simples de satélite fêmea com embelezador. De um módulo e meio-elemento, esta tomada tipo F têm um acabamento em cor branco e pode-se aplicar tanto para encastrar como em superfície. Admite um comprimento máximo de 90 metros de cabo RG-6 e dimensões de 22,5 X 45 mm.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada satélite simples tipo F fêmea

### CLASSE ETIM

EC000439

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR  
SAT

NÚMERO DE CONTATOS  
1

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

RAL  
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

NÚMERO DE CABOS  
1

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, específico Simon K45  
e específico Simon 500 Cima  
através de adaptador (ref.<sup>a</sup>  
50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.01                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 911400.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8426436046528                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 91140.00                             | 10                                 | 0.14                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 70.00                              | 0.14                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.01                                 | 93.00                              | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 140.00                             |                             |