PROYECTOR LED CON SENSOR 30W 2700 LÚMENES LUZ FRÍA IP44 SIMON

REF. **IL416106**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con detector de movimiento y una potencia de iluminación 30 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 2700 lúmenes y una apertura de 120º. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento con el ángulo máximo de 110º y un alcance de hasta 10 metros, con un tiempo de iluminado de entre 15 segundos y 6 minutos. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que el mismo se pueda atornillar en paredes o techos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Zonas de paso,Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

BATERÍA
Sin batería

TIPO DE COLOR
Luz blanca fría

CLASIFICACIÓN IK
07

TEMPERATURA DE COLOR (K)
6500 K

LÚMENES (LM)
2700 lm

CLASIFICACIÓN IP
IP44

CRI
80.00

LÚMENES/W
90 lm/w

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

DIRECCIONAL
Sí

POTENCIA (W)
30 W

TIPO
LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120°

VIDA ÚTIL
30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM^2)
3 x 1,0 mm^2

TIPO DE CABLE
H05RN-F

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-4:2018|EN 60598-2-5:2015|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852954035

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412852003150

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
4

ALTURA EMBALAJE
222.00

ANCHO EMBALAJE
60.00

LONGITUD EMBALAJE
235.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.13

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
4.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon

