Module pour 1 connecteur RJ45 BeldenCDT® (Nordx®) en plaque inclinée voix et données

RÉF. **MD68**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Module for 1 RJ45 from BeldenCDT ® (Nordx ®) of the Simon 500 Cima series has been exclusively designed to be combined with angled voice and data plates, making it is also compatible with the elements of the collection Simon K45. This mechanism offers dimensions of 32x20x10 mm and a thickness of 10 mm, it is best to its construction with halogen-free thermoplastic materials in order to ensure the no-propagation spread in case of fire, and toxicity minimum of smoke. If you are looking for safe and advanced solutions for your home, without doubt you fall in love our collection Simon 500 Cima, as it offers the maximum security in mechanisms for the home, and that is that, thanks to the properties self-extinguishing of our elements, you will enjoy your home with total tranquility. Trust/Confident in our professionals and neglect of all.

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
BeldenCDT® GigaFlex séries MDVO

CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans le module MD

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

FORMAT
RJ45

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
9100.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436025400

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
50

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
70.00

LONGUEUR EMBALLAGE
100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
455000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM