

## Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. 10000101-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de mando de la serie Simon 100 han hecho de la seguridad y funcionalidad dos de sus señas de identidad desde sus primeros productos. Apto para empotrar, tenemos el Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento por corte (1 click) incluido en esta gama. El embornamiento se realiza cómodamente por la misma cara y permite instalar los cables uno a uno o los tres a la vez, por lo que es mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que le otorgan una gran resistencia a golpes y arañazos. Este interruptor es compatible con todos los marcos de la serie Simon 100, lo que permite multitud de opciones diferentes a la hora de realizar las instalaciones eléctricas en hogares y empresas.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	ALIMENTACIÓN (V~)
De 1,5 a 2,5 mm	10 AX	250 V~
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Medio elemento	IP20	-25 - 75 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
No	Push   Pivoting	Individual
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	TENSIÓN (V~)
	0 - 40 °C	250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Universal	Horizontal	Por corte (1 click®)
	TIPO DE INSTALACIÓN	
	Apto para empotrar	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053133002	1031793.75
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	41.5	0.25
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.025	127.5	0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.025	195	KGM

