

## Tecla dupla com visor para mecanismos de comando branco Simon 82

REF. 82025-30



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Algumas divisões situadas nas casas ou nas empresas dispõem de diferentes zonas de iluminação. Nestes casos, a melhor solução é ter um interruptor com dois botões de pressão que nos permita só ligar ou desligar a zona que nos interesse em cada momento, com o que isso supõe de poupança e eficiência energética.

Um dos produtos mais procurados é a tecla visor com visor para mecanismos de comando branco incluída na série Simon 82. Este artigo está disponível em seis acabamentos, com dimensões de 55x55 mm, e é adequado para superfície e encastrar. Outra das suas vantagens é a sua relação qualidade/preço, a mais vantajosa que há no mercado na atualidade. Também destaca por seu design simples e muito funcional. Fabricado em materiais termoestáveis, este comutador com luminoso está preparado para uma temperatura máxima de -25 a 50° C.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla dupla e suporte de fixação

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### VERSÃO

Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053257531

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053037157

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

81.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.13

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM