

## Luminária estanque 780 IP65 5000 K 1500

REF. 78032033-885



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A luminária estanque 780 fabricada com corpo de extrusão de PC é perfeita para iluminar parques de estacionamento, indústrias, passagens subterrâneas, áreas de armazenamento, locais húmidos, etc. Graças à tecnologia LED, permite uma ligação instantânea e evita a cintilação da fonte luminosa. A luminária dispõe de proteção IP65 e IK08, disponível em 3 medidas diferentes e versões com regulação 1-10 V/DALI.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENS/W

5900 lm/50W

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### ÓTICAS

Geral

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

### L70 (°C)

50,000 h a 25°C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 35 °C

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### POTÊNCIA (W)

50 W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### TIPO DE COR

CW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

### CONTROLE

On/Off

### LÚMENS (LM)

5900 lm

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/parede/suspenso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50.000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
1.34

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
1.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053217214

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
1

ALTURA EMBALAGEM  
1550.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
64.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
63.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
6249600.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
1.34

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
1.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM